

GHIBLI AS27P



CARATTERISTICHE

- **potenza:** 1150 watt
- **contenuto:** 27 lt
- **dimensioni:** 41x41x76 cm
- **attacco:** spina schuko
- **materiale:** plastica ppl
- **utilizzo:** aspirapolvere / liquidi
- **lunghezza tubo:** 2,5 m

GHIBLI AS12P



CARATTERISTICHE

Potenza Max: 2650 W

Potenza nominale: 2500 W

Cap. serbatoio: 80 l

Capacità utile: 56 l

Superficie filtrante: 0,9 m²

Capacità sacchetto filtro: 19 l

Sup. filtr. md. con microfiltro: 0,15 m²

Capacità sacchetto filtro: 5 l

Portata aria: 115 l/s

Depressione: 230 mbar

Livello sonoro: 62 dbA

Lunghezza cavo: 10 m

Peso (senza accessori): 18,2 kg

Dimensioni: 620x1115x960 mm

GHIBLI AS400 P



CARATTERISTICHE

- **potenza:** 1350 watt
- **contenuto:** 35 lt
- **dimensioni:** 50x50x84 cm
- **attacco:** spina schuko
- **materiale:** plastica ppl
- **utilizzo:** aspirapolvere / liquidi
- **lunghezza tubo:** 2,5 m
- **caratteristica:** aspirapolvere / liquidi
- **larghezza spazzola:** 420 mm
- **manico:** no
- **peso:** 13 kg
- **accessori:** tubo fless. m.2,5
pennello, lancia piatta, tubo rigido a "s" bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi
- **dimensioni lpxh:** 50x50x84 cm
- **tipologia:** aspirapolvere-
aspiraliquidi
- **depressione:** 190mbar

GHIBLI AS600 P



CARATTERISTICHE

- Potenza massima W 3450
- Potenza nominale W 2900
- Capacità serbatoio l 80
- Capacità utile l 56
- Superficie filtrante m² 0,4
- Capacità sacchetto filtro l 19
- Portata aria l/s 150
- Depressione mbar 205
- Livello sonoro dbA 66,5
- Lunghezza cavo m 10
- Peso (senza accessori) vers. P kg 24,7
- Peso (senza accessori) vers. I kg 26
- Dimensioni mm 610x520x920

GHIBLI AS8P



CARATTERISTICHE

- **Potenza Max** :W 1300
- **Cap. serbatoio** :l 36
- **Depressione** :mbar 240
- **Dim.** :mm 500x380x485
- **Peso** :Kg 8,7 - 9,3

GHIBLI SP9P



CARATTERISTICHE

- **Potenza Max** :W 1400
- **Cap. serbatoio** :l 50
- **Depressione** :mbar 250
- Dim.** :mm 525x495x825
- Peso** :Kg 12,8

GHIBLI M7P



CARATTERISTICHE

- **Potenza Max :W 1300**
- **Cap. serbatoio :l 22**
- **Depressione :mbar 240**
- **Dim. :mm 500x380x485**
- **Peso :Kg 10,2 - 10,6**

Karcher NT 70/2



Materiale	Plastica
Alimentazione	Cavo 220v
Potenza watt	2400
Ruote	Carrellata
Capienza serbatoio	70 lt
Altezza cm	112.2
Larghezza cm	59.51
Profondita cm	87.45
Kg	28.6

Karcher NT 70/3



CARATTERISTICHE

Portata aria (l/s)	3 x 56
Depressione (mbar/kPa)	20,8/20,8
Capacità serbatoio (l)	70
Potenza alla bocchetta, max. (W)	3600
Diametro nominale standard degli accessori (mm)	40
Lunghezza cavo (m)	10
Rumorosità (dB(A))	79
Materiale vano di raccolta	-
Frequenza (Hz)	50-60
Tensione (V)	220-240
Peso (kg)	27,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	720x510x975

Karcher wd 7.300



CARATTERISTICHE

Materiali	Plastica
Flusso d'aria	68 L/s
Voltaggio di ingresso	220 - 240 V
Dimensioni (LxPxA)	340 x 505 x 550 mm
Raggio d'azione	6 m
Potenza di aspirazione	1400 W

Lavor Whisper



CARATTERISTICHE

Numero / Tipo Motore	1 / silenzioso dry cup
Potenza (max)	1250 W
Depressione Aspirazione	27 kPa
Depressione Aspirazione	2700 mmH2O
Portata Aria	56 l/s
Volume Totale	15 l
Volume Polveri	10 l
Dimensioni	47 x 34 h 36 cm
Peso Macchina	5.5 Kg

Karcher Puzzi



Art.-Nr.: 1.100-113

Potenza watt	1250
Capacita' serbatoio acqua pulita	10
Capacita' serbatoio acqua sporca	9
Temperatura massima acqua di alimentazione	50°C
Ruote	Carrellata
Altezza cm	47,85
Larghezza cm	35,20
Profondita cm	73,15
Litri	No
Volume mc	101824,8
Kg	11,33

Lavor Zeus if wet&dry



CARATTERISTICHE

Motore W	1200 (max 1400)
-----------------	-----------------------

Depressione Colonna	2400 mm.H2O
--------------------------------	----------------

Depressione Colonna	23.6 kPa
--------------------------------	----------

Portata Aria	54 l/s
---------------------	--------

Capacità	50 l.
-----------------	-------

Pressione Sonora	71 dB(A)
-----------------------------	----------

Tensione	230 V~50 Hz
-----------------	----------------

Motore W	1200 (max 1400)
-----------------	-----------------------

Depressione Colonna	2400 mm.H2O
--------------------------------	----------------

Lavor Solaris if-03 wet&dry



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione (volt)	230
Numero motori	2
Tipo motori	Silenziato bistadio
Potenza (Watt)	2000 (max 2400)
Raffreddamento motore	bypass
Depressione aspirazione (mm H ₂ O)	2400
Portata aria (l/sec)	108
Volume totale (lt)	78
Volume liquidi (lt)	48
Protezione motore	Valvola a galleggiante
Cavo elettrico (m)	10
Dimensioni (cm)	62x51x96
Peso (kg)	29,5

Monospazzola Ghibli sbn 143



Ampiezza di lavoro 43 cm
Velocità spazzola 154 g/min
Potenza 1.000 W
Voltaggio 230 V 1~ 50 Hz
Pressione spazzola 40,3 g/m²
Altezza passaggio motore 33 cm
Dimensione 120 x 54,2 x 43 cm
Cavo alimentazione 15 m
Livello sonoro <54 dbA
Trasmissione epicicloidale
Presa per aspiratore a secco
Peso 41 kg

