

Kärcher HDS 550C ECO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione (bar/MPa)	20-Max. 130/2-Max. 13
Portata l/h	Max. 440
Temperatura di alimentazione (°C)	fino a 40
Potenza allacciata (kW)	1,9
Peso senza accessori (kg)	13,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	349x395x867
Serbatoio detergente (l)	1

Karcher HDS 698C ECO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di corrente (~V/Hz) 3/400/50
Portata (l/h) 300-650
Pressione (bar/MPa) 30-160/3-16
Max temperatura di alimentazione (°C) 155/80
Potenza allacciata (kW) 4,5
Consumo gasolio (kg/h) 3,7
Serbatoio combustibile (l) 16
Peso (kg) 94
Serbatoio detergente (l) 8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 940 x 600 x 740

Karcher Jubilee k4650



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione (bar/MPa)	20-Max. 130/2-Max. 13
Portata l/h	Max. 440
Temperatura di alimentazione (°C)	fino a 40
Potenza allacciata (kW)	1,9
Peso senza accessori (kg)	13,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	349x395x867
Serbatoio detergente (l)	1

Karcher HDS 5/11 U



Dati tecnici

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz	1 / 230 / 50
Portata l/h	450
Pressione bar/MPa	110 / 11
Temperatura massima °C	Max. 80
Potenza allacciata (kW)	2,2
Consumo gasolio (kg/h)	2,4
Serbatoio combustibile (l)	6,5
Peso (kg)	68
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	620 x 620 x 990

Lavor Storm 2 x-ray



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima 130 bar
EWbar 170
Portata massima l/h 420
Potenza assorbita 1900 W max
Alimentazione 230 V 50 Hz
Peso 11 Kg

Lavor Npx 1211XP



Pressione Massima	150 bar max
Portata	330-660 l/h
Potenza Assorbita	3200 W
Tensione	230-50 V-Hz
Pressione d'esercizio	30-120 bar
Serbatoio Detergente	3 l
Max Temperatura Uscita	140 °C
Dimensioni Macchina	94 x 65 h. 90 cm.
Peso	97 Kg.

Lavor Tormenta



Tensione	230 Volt
Potenza	2800 Watt
Pressione max	160 Bar
Portata max	510 l/h
Peso	26 kg
Dimensione imballo	400x1050x420 mm
Codice produttore	8.078.0001

Tecnomec SL 15/200 IP



Modello	Max. Pressione	Capacità	Volt	Potenza Motore	Potenza Motore	R.P.M.
	(Bar)	(Lt/min)	(Volt-Hertz)	(HP)	(KW)	
SL 15/200	200	15	380-50	7,5	5,5	1450

